

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas maka kesimpulan yang dapat diambil adalah

1. Sebagian besar Ibu nifas sudah melakukan perawatan luka perineum dengan baik
2. Sebagian besar Ibu nifas sudah melakukan perawatan luka perineum dengan baik pada fase persiapan
3. Sebagian besar Ibu nifas sudah melakukan perawatan luka perineum dengan baik pada fase kerja
4. Sebagian besar Ibu nifas yang melakukan perawatan luka perineum dengan baik pada fase pasca tindakan

A. Saran

1. Bagi STIKES ACHMAD YANI Yogyakarta
Karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya sebagai referensi terutama yang berkaitan dengan perawatan luka perineum
2. Bagi puskesmas Muntilan II
Diharapkan semua petugas kesehatan khususnya bidan untuk lebih meningkatkan pendidikan kesehatan terhadap masyarakat khususnya ibu nifas terutama pada fase kerja meliputi pemberian salep dan betadine dalam perawatan luka perineum.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Diharapkan dapat mengobservasi perilaku perawatan luka perineum secara langsung sehingga hasil yang didapatkan lebih baik.