

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketuban pecah dini paling banyak terjadi pada umur 20-35 tahun sebanyak 100 orang (73%).
2. Ketuban pecah dini paling banyak terjadi pada tingkat pendidikan rendah sebanyak 74 orang (54,01%).
3. Ketuban pecah dini paling banyak terjadi pada ibu yang bekerja sebanyak 77 orang (56,20%).
4. Ketuban pecah dini paling banyak terjadi pada ibu primipara sebanyak 75 orang (54,74%).

B. Saran

Dari Kesimpulan di atas ada beberapa saran yang dapat dikemukakan diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian yang akan datang hendaknya menyempurnakan hasil penelitian ini dengan melakukan pengkajian faktor penyebab KPD seperti kehamilan kembar, stress maternal, stress fetal dan infeksi vagina.

2. Bagi Stikes A.Yani Yogyakarta

Mahasiswa hendaknya menggunakan hasil penelitian ini sebagai bacaan di perpustakaan guna menambah informasi dalam bidang ilmu kebidanan mata kuliah kehamilan khususnya tentang ketuban pecah dini.

3. Bagi tenaga kesehatan

Agar dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan ANC melalui deteksi dini kehamilan khususnya mengenai deteksi dini dan upaya pencegahan kejadian ketuban pecah dini.

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA