

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diketahui hipotesa diterima dengan kriteria yaitu:

1. Sebagian besar responden melakukan persalinan dengan normal (60,9%).
2. Sebagian besar responden memiliki bayi yang mengalami ikterus (54,7%)
3. Ada hubungan antara metode persalinan dengan ikterus neonatorum di RSUD Wates Yogyakarta dengannilai p value sebesar 0,041 dan hipotesa diterima.

B. Saran

1. Bagi Ilmu Keperawatan

Dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan tentang metode persalinan dan ikterus neonatorum sehingga mahasiswa keperawatan lebih mengetahui dan dapat mengembangkan penelitian dengan menghubungkan variabel-variabel lain yang dapat mengurangi terjadinya ikterus pada bayi.

2. Bagi Petugas Kesehatan

Dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif terutama mengenai metode persalinan agar dapat mengurangi insiden iktrus pada bayi.

3. Bagi Stikes Achmad Yani Yogyakarta

Dapat digunakan sebagai refrensi dan kajian tentang hubungan antara metode persalinan dengan ikterus neonatorum sehingga penelitian selanjutnya dapat menghubungkan dengan variabel-variabel yang lain.

4. Bagi Ibu

Pentingnya bagi ibu hamil untuk mengetahui agar lebih matang dalam mengambil keputusan dalam persalinan, menghindari persalianan tindakan agar dapat mengurangi resiko ikterus pada bayi.

5. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat mengembangkan penelitian dengan menghubungkan terhadap variabel yang lain.

PERPUSTAKAAN
STIKES JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA