

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Sebagian besar ibu hamil memiliki tingkat pengetahuan tentang preeklamsia yang masuk ke dalam kategori cukup sebanyak 40 orang (56,3%).
2. Berdasarkan aspek pengertian preeklamsia, sebagian besar ibu hamil memiliki tingkat pengetahuan yang baik sebanyak 29 orang (40,8%).
3. Berdasarkan aspek penyebab preeklamsia, sebagian besar ibu hamil memiliki tingkat pengetahuan yang kurang sebanyak 33 orang (46,5%).
4. Berdasarkan aspek tanda dan gejala preeklamsia, sebagian besar ibu hamil memiliki tingkat pengetahuan yang kurang sebanyak 26 orang (36,6%).
5. Berdasarkan aspek pencegahan preeklamsia, sebagian besar ibu hamil memiliki tingkat pengetahuan yang cukup sebanyak 34 orang (47,9%).

B. Saran

Sebagai penutup dalam penelitian ini, peneliti dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi bidan di Puskesmas Banguntapan II Bantul

Hasil penelitian ini dapat menumbuhkan motivasi bagi bidan untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan tentang preeklamsi kehamilan dan deteksi dini komplikasi.

2. Bagi institusi di Stikes Jendral Achmad Yani Yogyakarta

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bacaan mahasiswa maupun sumber literatur untuk penelitian lanjutan dengan topik yang sama.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan atau sumber informasi untuk peneliti berikutnya yang berkaitan dengan peneliti ini, sehingga penelitian ini menjadi lebih bermanfaat.

PERPUSTAKAAN
STIKES JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA