

**TINGKAT PENGETAHUAN IBU HAMIL TRIMESTER III
HUBUNGAN SEKSUAL SELAMA KEHAMILAN
DI PUSKESMAS MOYUDAN, SLEMAN
YOGYAKARTA
2013**

Dewi Astuti¹, Dechoni Rahmawati², Ida Nursanti³

INTISARI

Latar Belakang: Seksualitas adalah komponen penting dalam identitas individu. Kebutuhan seksual biasanya dipenuhi dengan pertimbangan kondisi kesehatan individu seperti pada kondisi hamil terlebih itu menginjak masa kehamilan trimester III. Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 14 Maret 2013, bahwa 3 orang mengalami serotinus. Dari 7 orang ibu hamil yang diwawancarai didapatkan 3 orang (42,85%) melakukan hubungan seksual dengan dilandasi rasa cemas dan ketidaknyamanan posisi saat melakukan seks. menanggapi hal tersebut perlu dikaji pengetahuan ibu hamil tentang hubungan seksual selama kehamilan, sehingga ibu bisa mengetahui secara benar tentang hubungan seksual saat hamil.

Tujuan Penelitian: Mengetahui tingkat pengetahuan ibu hamil trimester III tentang hubungan seksual selama kehamilan

Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah *survey deskriptif*, yaitu rancangan *deskriptif non analitik* dengan pendekatan kuantitatif. Populasinya adalah ibu hamil trimester III, tehnik pengambilan sampel dengan *accidental sampling* dan jumlah sampel 32 orang. uji validitas menggunakan *product moment dari pearson* dan reliabilitas menggunakan *KR-20* dan hasil peneltian ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi.

Hasil Penelitian: Tingkat pegetahuan ibu hamil trimester III tentang pengertian hubungan seksual selama kehamilan sebagian besar adalah baik yaitu sebanyak 15 orang (46,875%), tentang hal-hal yang menyebabkan hubungan seksual tidak boleh dilakukan pada masa kehamilan sebagian besar adalah cukup yaitu 17 orang (53,125%), tentang posisi hubungan seksual paling banyak adalah baik yaitu 16 orang (50,0%), tentang orgasme terbanyak adalah cukup yaitu 16 orang (50,0%), tentang libido seks sebagian besar adalah cukup yaitu sebanyak 15 orang (46,875%), dan manfaat hubungan seksual selama kehamilan sebagian besar adalah dengan kriteria kurang yaitu sebanyak 17 orang (53,125%).

Kesimpulan: Tingkat pengetahuan ibu hami trimester III tentang hubungan seksual selama kehamilan sebagian besar adalah dengan kriteria cukup yaitu sebanyak 16 orang (50,0%).

Kata Kunci: *Hubungan Seksual, Kehamilan Trimester III, Tingkat Pengetahuan*

¹ Mahasiswa DIII Kebidanan STIKES A. Yani Yogyakarta

² Dosen DIII Kebidanan STIKES A. Yani Yogyakarta

³ Dosen PSIK STIKES A. Yani Yogyakarta

**KNOWLEDGE LEVEL III TRIMESTER PREGNANT WOMEN
ABOUT SEXUAL RELATIONS DURING PREGNANCY
IN HEALTH MOYUDAN, SLEMAN
YOGYAKARTA
2013**

Dewi Astuti¹, Dechoni Rahmawati², Ida Nursanti³

ABSTRACT

Background: Sexuality is an important component in an individual's identity. Sexual needs are usually met with consideration individual health conditions such as pregnant first trimester of pregnancy was stepping III. Based on preliminary studies 3 people have serotinus. Of 7 people found pregnant women who were interviewed 3 people (42.85%) had sexual intercourse with based on anxiety and discomfort during sex position. The response needs to be knowledge of pregnant women about sexual intercourse during pregnancy, so that the mother could know properly about sex during pregnancy.

Objective: To identify the level of knowledge of third trimester pregnant women about sexual intercourse during pregnancy

Methods: The study was a descriptive survey, which is non analytic descriptive design with quantitative approach. Its population is a third trimester pregnant women, sampling techniques with accidental sampling and sample 32 people. validity using Pearson product moment and reliability using the KR-20 and research findings appear in the form of frequency distributions.

Results: Levels knowledge third trimester pregnant women about the meaning of sexual intercourse during pregnancy is well mostly as many as 15 people (46.875%), about the things that cause sexual intercourse should not be done during pregnancy, most of the 17 people is enough (53.125%), about sexual positions that most are either 16 men (50.0%), most of the orgasm is enough that 16 people (50.0%), mostly about sex libido is quite as many as 15 people (46.875 %), and the benefits of sexual intercourse during pregnancy most of the criteria are not as many as 17 people (53.125%).

Conclusion: The level of knowledge mother understood the third trimester of sexual intercourse during pregnancy is largely sufficient criteria are as many as 16 people (50.0%).

Keywords: Sexual Relationships, Pregnancy Trimester III, Level of Knowledge

¹ Midwifery Students DIII STIKES A. Yani Yogyakarta

² Lecturer in Midwifery DIII STIKES A. Yani Yogyakarta

³ Lecturer PSIK STIKES A. Yani Yogyakarta