

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

1. Ibu bersalin dengan perdarahan postpartum terjadi pada umur 20-35 tahun sebesar 85,7% .
2. Perdarahan postpartum terjadi pada paritas 2-3 sebesar 59%.
3. Jenis persalinan spontan adalah sebesar 94,3 % .
4. Gambaran faktor resiko perdarahan postpartum yang disebabkan oleh umur, paritas, jenis persalinan.

#### **B. Saran**

- 1 Bagi Direktur RSUD Wonosari  
Sebagai bahan masukan dalam pembuatan SOP pada perdarahan postpartum
- 2 Bagi Bidan  
Sebagai tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu terutama pada ibu bersalin seorang bidan melakukan deteksi dini dan pencegahan terjadinya perdarahan postpartum, dan selain memperhatikan faktor risiko perdarahan postpartum juga harus mempertimbangkan bahwa semua persalinan bisa terjadi perdarahan postpartum walaupun tidak ada faktor risiko. Selain itu sebaiknya selalu mengikuti perkembangan ilmu khususnya penanganan perdarahan postpartum agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat
- 3 Bagi peneliti selanjutnya  
Peneliti selanjutnya disarankan untuk mendeskripsikan faktor risiko lain dan sebaiknya menggunakan data primer agar bisa mengkaji lebih dalam efektivitas penanganan perdarahan postpartum.