

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada pengkajian By. Ny. P didapatkan masalah kebidanan yaitu masalah pada bayi BBLR. Intervensi yang diberikan dengan cara melakukan pijat bayi sesuai dengan SOP. Setelah diberikan pijat pada By. Ny. P didapatkan adanya peningkatan berat badan dimana sebelum diberikan terapi pijat berat badan bayi 2.440 gram dan setelah dilakukan pijat 4 kali selama 1 bulan, berat badan bayi meningkat menjadi 3220 gram. Hal ini menunjukkan bahwa pijat bayi dapat meningkatkan berat badan. Terapi ini dapat dijadikan salah satu tindakan mandiri yang dapat dilakukan oleh bidan pada bayi BBLR.

B. Saran

1. Bagi Pasien

Diharapkan kepada orang tua anak dapat dijadikan tambahan pengetahuan tentang manfaat dan dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan kesadaran ibu bayi tentang pentingnya pijat bayi bagi kesehatan dan pertumbuhan.

2. Bagi Paraktik Mandiri Bidan

Diharapkan bidan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan tentang pijat bayi yang efektif dan aman, sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pasien, meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan bayi, serta menjadi referensi dalam memberikan edukasi dan konseling kepada orang tua tentang pentingnya pijat bayi bagi kesehatan dan pertumbuhan bayi.

3. Bagi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi mahasiswa tentang pentingnya pijat bayi bagi kesehatan dan pertumbuhan bayi.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menjadi pengalaman dan pengetahuan yang berharga bagi penulis dalam melakukan studi kasus serta dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan selanjutnya.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA