

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEMATIAN BAYI DI RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL

INTISARI

Siti Dena Setianingrum¹ Budi Rahayu²

Latar Belakang : Salah satu masalah yang utama didalam bidang kesehatan yang saat ini terjadi di Indonesia adalah masalah kesehatan pada anak. Menurut WHO tahun 2002, angka kematian bayi indikator pertama dalam menentukan derajat kesehatan anak di suatu negara. Di negara Indonesia angka kematian bayi masih terbilang cukup tinggi.

Tujuan : Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Kematian Bayi di RSUD Panembahan Senopati Bantul.

Metode Penelitian : Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif . pengambilan sampel dilakukan dengan teknik total sampling dengan jumlah 88 sampel diambil dari data tahun 2014 dan 2015.

Hasil penelitian : Faktor penyebab terjadinya kematian bayi di RSUD Panembahan Senopati Bantul di sebabkan karena asfiksia sedang sebesar (4,5%), asfiksia berat (22,7%), BBLR (21,6%), BBLSR (10,2%), BBLER (19,3%), sepsis(6,8%), kelainan kongenital (4,5%),pneumonia (3,4%) dan penyakit komplikasi sebesar (43,2%).

Kesimpulan : Hasil penelitian yang dilakukan dari 88 data rekam medis yang telah diteliti, yaitu penyebab kematian yang paling banyak dikarenakan penyakit komplikasi yaitu sebesar (43,2%)

Kata Kunci : Kematian, Bayi

¹Mahasiswa Stikes Jendral Achmad Yani Yogyakarta

²Dosen Pembimbing Stikes Jendral Achmad Yani Yogyakarta

THE FACTORS CAUSE INFANT MORTALITY IN PANEMBAHAN SENOPATI HOSPITAL BANTUL

ABSTRACT

Siti Dena Setianingrum¹ Budi Rahayu²

Background : One of the main problems in the health sector that is currently happening in Indonesia is a health problem in children. According to the WHO in 2002, the infant mortality rate of the first indicators in determining the health status of children in a country. In the Indonesian state infant mortality rate is still quite high.

Objective : To Know Causes of Infant Death occurrence in hospitals Panembahan Senopati Bantul.

Methods : Descriptive quantitative research design with 88 samples (total sampling). The data was taken from in 2014 and 2015.

RESULTS : The causes of infant mortality in hospitals Panembahan Senopati Bantul caused due to asphyxia being equal to (4.5%), severe asphyxia (22.7 %), low birth weight (21.6 %), BBLSR (10.2 %), BBLER (19.3 %), sepsis (6.8 %), congenital anomalies (4.5%), pneumonia (3.4 %) and complications of the disease (43.2 %).

Conclusion : Results of research conducted from 88 medical records that have been studied, namely the cause of death of most complications due to the disease that is equal (43.2 %).

Keywords : *Death, Baby.*

¹Students STIKES General Achmad Yani Yogyakarta

²Lecturer STIKES General Achmad Yani Yogyakarta