

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Godean I, Sleman, Yogyakarta. Puskesmas Godean I, Sleman ini mempunyai sarana pelayanan kesehatan dasar yang terdiri dari 1 puskesmas induk, 1 puskesmas pembantu, 1 unit puskesmas keliling, disamping pelayanan kesehatan pemerintah juga terdapat pelayanan kesehatan swasta yang berupa rumah besarlin dengan bidan praktek swasta 5 orang. Jumlah kunjungan masyarakat miskin 39,8% sementara itu tingkat kepuasan pelanggan pada tahun 2011 kecepatan pelayanan, keramahan, kelengkapan alat dikategorikan puas, hanya yang dikeluhkan pelanggan waktu tunggu pasien yang lama sebelum pemeriksaan.

Dalam menjalankan tugas pelayanan unit rawat jalan, Puskesmas Godean I, Sleman, Yogyakarta, buka setiap hari Senin s/d Kamis jam 08.000 – 12.00 WIB dan hari Jum'at : 08.00 – 11.00 WIB.

2. Hasil Penelitian

Karakteristik responden pada penelitian ini dikelompokkan berdasarkan umur dan pendidikan.

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Responden

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan umur Responden

No.	Umur	f	%
1.	20 - 35 Tahun	24	80,0
2.	< 20 Tahun atau > 35 Tahun	6	20,0
	Jumlah	30	100,0

Tabel 4.1 diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berumur antara 20 – 35 tahun, yaitu ada 24 responden dengan persentase 80,0% .

b. Pengetahuan Ibu Tentang ASI

Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pengetahuan Ibu Tentang

No	Pengetahuan Ibu Tentang ASI	f	%
1.	Baik	17	56,7
2.	Cukup	9	30,0
3	Kurang	4	13,3
	Jumlah	30	100,0

Sumber : Data Primer diolah (2012)

Berdasarkan Tabel 4.3. dapat diketahui bahwa sebagian besar responden merupakan ibu dengan pengetahuan tentang ASI baik, yaitu ada 17 responden dengan persentase 56,7%.

B. Pembahasan

1. Pengetahuan Ibu Tentang ASI Eksklusif

Hasil penelitian di Puskesmas Godean I, Sleman Yogyakarta, dari 30 responden diperoleh data, bahwa sebagian besar responden merupakan ibu dengan pengetahuan tentang ASI baik, yaitu ada 17 responden dengan persentase 56,7%.

Pengetahuan merupakan hasil dari “tahu” dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa atau raba. Pengetahuan ibu tentang kapan pemberian ASI eksklusif, fungsi ASI eksklusif dan ASI dapat meningkatkan daya tahan tubuh sangatlah penting. Tetapi banyak ibu tidak mengetahui hal tersebut dan resiko yang akan timbul apabila tidak memberikan ASI secara eksklusif kepada bayi enam bulan (Rosida, 2004).

Menurut (Notoatmodjo, 2003) yang dikutip oleh Hendra (2008), ada salah satu yang mempengaruhi pengetahuan adalah umur, makin tua umur seseorang maka proses-proses perkembangan mentalnya bertambah baik, akan tetapi pada umur tertentu, bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak secepat seperti ketika berumur belasan tahun. Daya ingat seseorang itu salah satunya dipengaruhi oleh umur. Dari uraian ini, maka dapat kita simpulkan bahwa bertambahnya umur seseorang dapat berpengaruh pada penambahan pengetahuan yang diperolehnya, akan tetapi pada umur tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan atau mengingat suatu pengetahuan akan berkurang.

Pada penelitian ini sebagian besar responden berumur antara 20 – 35 tahun, yaitu ada 24 responden dengan persentase 80,0%, hasil ini menunjukkan kemungkinan besar faktor umur dalam penelitian ini juga mempengaruhi pengetahuan ibu yang juga sebagian besar baik.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam Penelitian ini mengalami kesulitan karena responden terburu-buru karena bayinya rewel, responden terburu-buru pulang, tidak semua responden berkenan untuk mengisi kuesioner, beberapa responden tidak mempunyai waktu karena banyak acara, pada proses penelitian terdapat hal yang tidak bisa dikendalikan oleh peneliti, yaitu masalah psikologis responden dalam menjawab pertanyaan tentang pribadi responden, sehingga masih terdapat kemungkinan responden menjawab dengan tidak jujur. Proses penelitian dilaksanakan selama 3 minggu.