

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian hubungan antara penggunaan AKDR dengan kejadian keputihan di BPS Hj. Sumini Manjung Sawit Boyolali pada tanggal 1-31 Mei 2009 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Gambaran responden berdasarkan penggunaan AKDR adalah responden dengan penggunaan AKDR 1-3 tahun 9 orang (30%), penggunaan >3 tahun-5 tahun 14 orang (46,7%) dan penggunaan >5 tahun 7 orang (23,3%).
2. Gambaran responden berdasarkan kejadian keputihan responden berdasarkan kejadian keputihan adalah tidak keputihan 19 orang (63,3%) dan keputihan 11 orang (36,7%).

B. SARAN

1. Bagi BP/RB

Diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi pengguna AKDR.

2. Bagi tenaga kesehatan

Diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja dalam memberikan pelayanan bagi pengguna AKDR dengan memperhatikan teknik

pencegahan infeksi agar dapat mengurangi resiko terjadinya infeksi pada klien sesudah pemasangan AKDR.

3. Bagi institusi pendidikan

Diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan dalam pembelajaran khususnya pada mata kuliah asuhan kebidanan pada keluarga berencana.

4. Bagi penelitian yang lain.

Penelitian ini perlu untuk dilanjutkan dengan penelitian lain yang menggunakan variabel penelitian dari faktor-faktor yang mungkin dapat berhubungan dengan kejadian keputihan, menggunakan desain yang berbeda, serta menggunakan alat ukur yang lebih lanjut sehingga dapat memperoleh data yang akurat dan hasil yang lebih luas dan mendalam tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian keputihan.

PERPUSTAKAAN
STIKES JENDERAL A. YANI YOGYAKARTA