

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul hubungan umur kehamilan dengan berat badan bayi lahir rendah di RSUD Panembahan Senopati Bantul dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibu yang bersalin di RSUD Panembahan Senopati Bantul tahun 2011 mayoritas memiliki umur kehamilan antara 37 – 42 minggu yaitu sebanyak 1794 orang (61,4%).
2. Bayi yang dilahirkan di RSUD Panembahan Senopati Bantul tahun 2011 yang memiliki berat badan kurang dari 2500 gram sebanyak 562 persalinan (19,2%).
3. Terdapat hubungan umur kehamilan dengan berat badan bayi lahir rendah di RSUD Panembahan Senopati Bantul tahun 2011 yang dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf kesalahan 5% ($0,000 < 0.05$).

0

B. Saran

Berdasarkan manfaat dan hasil penelitian maka saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Bagi Bidan di RSUD Panembahan Senopati Bantul

Disarankan bagi bidan di RSUD Panembahan Senopati Bantul sebaiknya memberikan masukan dan motivasi kepada ibu hamil agar menjaga kesehatan kandungannya sehingga dapat menurunkan angka kejadian berat badan bayi lahir rendah.

2. Bagi STIKES A. Yani

Disarankan agar mahasiswa lebih banyak membaca buku-buku di perpustakaan, yang berhubungan dengan penanganan masalah BBLR untuk menghadapi kondisi di lapangan atau di lahan praktek, sehingga apabila di lahan menemukan kasus bisa menangani, begitu juga terhadap kasus- kasus lain dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kebidanan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

a) Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah jumlah sampel penelitian agar hasilnya dapat digeneralisasikan, tidak hanya dilakukan di RSUD Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta tetapi bisa dengan jumlah responden gabungan dari beberapa rumah sakit lain yang ada di Yogyakarta yang diambil secara acak.

b) Penelitian ini hanya sebatas meneliti salah satu faktor penyebab berat badan bayi lahir rendah yaitu umur kehamilan. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan cara meneliti faktor lain yang diduga menjadi faktor penyebab berat badan bayi lahir rendah antara lain jarak kehamilan, paritas, konsumsi makanan. Peneliti juga dapat

mengembangkan penelitian dengan metode lain misalnya wawancara maupun kuesioner.

PERPUSTAKAAN
STIKES JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA